



ROCKET XTRM PLUS

THUNDERBOLT™ 3 / USB-C SSD EXTERNO DE ALUMINIO



XTRM PLUS / MANUAL DE USUARIO



CARACTERÍSTICAS

- Alimentado por bus, Plug-and-Play con conexiones Thunderbolt y USB
- Modo Thunderbolt 3 a 40 Gbps con transferencias de hasta 2.700 MB/s
- Modo USB (Gen 3.2 2x1) a 10 Gbps con transferencias de hasta 900 MB/s
- Carcasa de aleación de aluminio para mayor durabilidad y mejor disipación del calor
- Funda de silicona opcional para protección contra caídas y riesgos ambientales

Nota: Los niveles de rendimiento reales dependen del hardware del host y de la aplicación. Se recomienda habilitar la caché de escritura, si es necesario, para obtener el mejor rendimiento del disco.


SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

- Windows
- macOS
- Linux

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Rocket XTRM Plus
- Cable Thunderbolt™ 3
- Cable USB Type-A a USB Type-C
- Manual del usuario

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




- A. Puerto de entrada USB Type-C
- B. Rocket XTRM Plus SSD (carcasa de aluminio)
- C. Cable Thunderbolt™ 3
- D. Cable USB Type-A a USB Type-C

PRIMEROS PASOS



Paso 1. Inserta el cable TB3 o USB Tipo-A a USB Tipo-C en el puerto de entrada de la unidad.



Paso 2. Inserta el otro extremo en un puerto host compatible y utiliza la unidad según tus necesidades.

FORMATO DE ARCHIVO


Este disco Sabrent viene preformateado con el sistema de archivos exFAT, que es compatible con las versiones actuales de Windows, Mac y Linux.

Nota: Los datos formateados en un determinado formato de archivo o sistema de archivos pueden no ser compatibles con ciertos sistemas operativos o configuraciones de ordenador. Esto no significa que el disco no funcione. Si es necesario, se puede reformatear con un sistema de archivos diferente utilizando Administración de discos, Utilidad de discos, GParted u otra aplicación similar.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN – USB O THUNDERBOLT™ 3

Conecta tu SSD NVMe externo Sabrent a tu Mac, PC con Windows o Linux.


Recuerda que USB Tipo-C y Thunderbolt™ 3 no son la misma tecnología. Solo comparten el mismo conector Tipo-C. Aunque esta unidad es compatible con ambas tecnologías, la velocidad de transferencia será mayor al utilizar una conexión Thunderbolt™ 3.



CONECTANDO POR PRIMERA VEZ A TRAVÉS DE THUNDERBOLT™ 3

Conecta tu unidad externa Sabrent a tu ordenador como se muestra en el diagrama. Asegúrate de que el puerto de tu ordenador tenga el logotipo de Thunderbolt™ 3, de lo contrario, es probable que sea un puerto estándar USB Tipo-C.

Cuando utilices un dispositivo Thunderbolt™ 3 por primera vez, es posible que tu sistema operativo necesite aprobar la conexión. Si este es el caso, selecciona "Conectar siempre" y haz clic en "OK". Alternativamente, puedes elegir "Preguntar cada vez" si prefieres hacerlo por razones de seguridad.



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ):

P. ¿Se debe habilitar la caché de escritura para el disco?

R. Sí. Esto garantiza el más alto nivel de rendimiento y puede requerir activación manual en muchos sistemas operativos, incluidos Windows.

P. ¿Este disco funcionará con sistemas y puertos más antiguos?

R. Sí, el Rocket XTRM Plus funciona con puertos USB más antiguos, incluidos 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1x1) y 480 Mbps (USB 2.0). El disco es compatible con los sistemas operativos y dispositivos más comunes, pero pueden ser necesarias actualizaciones para un funcionamiento correcto.

P. ¿Existen problemas relacionados con la alimentación o los controladores?

R. No. El disco se alimenta por bus y es Plug-and-Play con sistemas compatibles.

P. ¿Cómo funciona la refrigeración en este disco?

R. La generación de calor del disco es proporcional a su nivel de rendimiento y a la duración de la carga de trabajo. Por lo tanto, el modo Thunderbolt es el más exigente cuando se utiliza para escrituras prolongadas. El Rocket XTRM Plus está diseñado específicamente para este tipo de carga de trabajo, común en la captura y creación de contenido profesional. El disco está en buen contacto con una carcasa de aluminio para mejorar la transferencia de calor y evitar el sobrecalentamiento.

Nota: Es normal que el rendimiento disminuya con cargas de trabajo prolongadas debido a las particularidades de la tecnología NAND flash. Esto es distinto de la limitación térmica.

P. ¿El Rocket XTRM Plus utiliza la función de búfer de memoria del host (HMB)?

R. Sí, el Rocket XTRM Plus puede utilizar la función HMB cuando está conectado a un host Thunderbolt adecuado. Esta función utiliza una pequeña cantidad de memoria del sistema para mejorar el rendimiento y la durabilidad del disco. HMB no funciona a través de USB.



**Por favor, contacta con nuestro equipo de soporte técnico
para obtener ayuda adicional con la solución de problemas**

Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios.

WWW.SABRENT.COM